

皮膚用藥使用須知

使用方法：

1. 用肥皂及清水充分清洗雙手並擦乾。
2. 若患部皮膚有髒污，可先用生理食鹽水或清水清洗患部皮膚並擦乾。
3. 用清潔的手指或棉花棒，沾取適量的藥劑並塗抹於患部。
4. 塗藥時只要輕輕擦拭即可，不必施加壓力。
5. 塗抹部位如果有開放性傷口時，應避開傷口部位使用。

注意事項：

1. 使用藥品之前應先檢查藥品，若有變色或異常，請勿使用。
2. 擠出的軟膏或乳霜不可再裝回容器內，以免藥膏受到污染。
3. 塗藥後若無醫師指示，不宜以紗布或繃帶包覆塗藥處。
4. 外用藥若是懸浮液，使用前須搖勻。
5. 使用後若有搔癢刺激感等不適的反應，請先用清水清洗掉皮膚上的藥膏，並和醫師連絡。

儲存：

藥品應儲存於陰涼乾燥處，不可放在高溫或冷凍處。

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3517166 分機 1121、1123

耳用滴劑使用須知

使用方法：

1. 用肥皂及清水充分清洗雙手並擦乾。
2. 側卧躺下或頭部傾斜，將須要治療的耳朵朝上，方便藥水流入耳道。
3. 成人要將耳朵往上後方拉，小孩要往下後方拉。
4. 將藥液滴在外耳道內。
5. 頭部應保持傾斜 2 分鐘，使藥液流入。

注意事項：

1. 藥瓶管口不要碰觸到外耳道，以免污染藥水，儘可能請他人幫忙給藥。
2. 若有刺激感等不適的反應時，應立即和醫師連絡。
3. 藥品若有變色或變質時，請不要使用。
4. 沐浴及游泳等活動時應小心，避免不潔之水流入耳內。

儲存：

藥品應儲存於陰涼乾燥處，不可放在高溫或冷凍處。

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3517166 分機 1121、1123