\$

口服降血糖藥物-DPP-4 抑制劑

藥品名稱	商品名	中文名	藥品劑量
Sitagliptin	Januvia	佳糖維	100 mg
Saxagliptin	Onglyza	昂格莎	5 mg
Vildagliptin	Galvus	高糖優適	50 mg

【藥品作用】

抑制 DPP-4 酵素對腸泌素的水解作用,增加胰島素分泌、抑制升糖激素分泌,從而改善第二型糖尿病患者的血糖控制。

【注意事項】

- 1.依照處方劑量定時服藥,此類藥品可和食物倂用,亦可不和食物併用。
- 2.忘記服藥的處理:

想起時應儘快補服,若已接近下次服藥時間不需補服;下次服藥時間依正常劑量服用,不能服用雙倍藥量。

- 3.如已懷孕、計畫懷孕、餵母乳婦女,或有肝腎疾病、胰腺問題病史於服藥前告知醫師。
- 4.如有發燒、嚴重感染、曾有嚴重疾病或將進行任何手術,應告知醫師。
- 5.為使糖尿病受到良好控制,應遵照醫師指示控制飲食與適量的運動。
- 6.藥物的副作用及處理方式:
 - ①初期服用可能發生食慾不振,或胃腸不適、腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐等症狀,若症狀持續應立即回診就醫。
 - ②極少數會有過敏反應,如皮疹、紅斑、蕁麻疹,此時應立即回診就醫。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營 健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123