

Digoxin (毛地黃)

 健仁醫院藥劑科
檢視日期 1040325

【商品名】 Lanoxin (隆我心)

【藥品劑量】 每錠含 0.25 毫克

【藥品作用】

- ①增加心臟收縮力量，改善心臟衰竭症。
- ②降低心臟傳導速率，治療心房心律不整。

【注意事項】

1. 依照醫師處方劑量定時服藥。
2. 忘記服藥的處理：
 - ①距離服藥時間在 12 小時內：立即補服當日藥量。
 - ②距離服藥時間超過 12 小時：不須補服當日藥量，隔日正常服藥。
 - ③距離服藥時間超過兩天：請回院求診並告知醫師。
3. 服藥期間使用下列藥物時請告知醫師，以便監測藥效及調整劑量：
心律不整治療藥物(如 amiodarone、verapamil)、心血管用藥(鈣離子阻斷劑、乙形阻斷劑)、抗生素(四環黴素、紅黴素)、利尿劑。
4. 藥物的副作用及處理方式：
可能發生如食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉、視覺異常、對光敏感、疲倦想睡、心跳變得不規則等副作用，此時可回診就醫，醫師可能會幫您調整藥量，只要藥量調整至適合您，副作用就會減少。

病人優先、專業導向、全人照護、安全第一、永續經營

健仁醫院藥劑科 藥物諮詢專線 ☎(07)3529004 或 3517166 分機 1121、1123