

藥袋正面-I



病人姓名

領藥號: 0314 (0) 調劑日期: 2017/10/3 10:12:24

調劑日期

姓名: 病歷號碼: 95733

性別/年齡

身份: 男 53歲7個月 健處方醫師: 劉鐘軒

用法/途徑

內服藥 外用藥 注射劑 N-1-2

用量

用法: 每日三次(早中晚)
途徑: 口服 每次 1 粒

藥品名稱/
中文藥名

藥名: Ursodeoxycholic acid (優利膽 Uliden) 100mg
3 天份, 共 9 粒

單位含量

適應症

醫療提示:
1. 適應症: 膽結石之溶解、原發性膽道肝硬化之肝功能改善。

天數/總量

藥袋正面-II

副作用

2. 副作用：胃腸不適。

警語

3. 警語：請依醫師指示準時用藥

藥品外觀

4. 藥品外觀：

使用期限：請遵照醫師處方按時使用完畢。

調劑藥師：



核對藥師：



核對藥師

調劑藥師



用法圖示

調劑地點
之電話

總機：(07)351-7166 人工預約掛號：(07)351-1866

院址：高雄市楠梓區楠陽路 136 號

調劑地點
之地址

藥袋背面

有用法指示、注意事項等相關說明。

用法指示

1. 飯前：飯前一小時內服用。
2. 飯後：飯後半小時服用。
3. 空腹：飯前一小時服用或飯後二小時服用。
4. 睡前：睡前半小時服用。
5. 每日二次：早、晚服用。
6. 每日三次：早、午、晚服用。
7. 每日四次：早、午、晚及睡前服用。

注意事項

1. 請核對藥袋姓名，當面點清藥品種類及數量，離開櫃台，恕不負責。
2. 藥品領回後，恕不退還。
3. 藥品如逾三日未領取，藥局不負保管之責。
4. 藥品應置於乾燥陰涼處，如發現變質、變色切勿服用。
5. 不可讓小孩拿到或交予他人服用，以防意外。
6. 請勿用白開水以外之飲料配藥服用。
7. 請務必遵照醫師指示服用，定期返回醫院診查用藥結果。
8. 請保留藥袋至藥品用完。

藥物諮詢專線：(07)352-9004 (07)351-7166 轉1123

正當使用合法藥物，造成嚴重疾病(住院)、障礙或死亡，得申請藥害救濟，請聯絡財團法人藥害救濟基金會。

電話：(02)2358-4097